



P-TOOLS

PISTOLE PROFESSIONALI PER PRODOTTI AD ALTA VISCOSITÀ
PROFESSIONAL TOOLS FOR HIGH VISCOSITY PRODUCTS
PISTOLES PROFESSIONNELLES POUR PRODUITS HAUTE VISCOSITÉ
PROFESSIONELLE PISTOLEN FÜR HOHE VISKOSITÄTSPRODUKTE

PROFESSIONAL TOOLS
FOR **HIGH VISCOSITY**
PRODUCTS



MANUAL

MANUALE | MANUAL
MANUELLE | MANUELLE



PROFESSIONAL

PROFESSIONALE | PROFESSIONAL
PROFESSIONELLE | PROFESSIONELLEN



BATTERY

A BATTERIA | BATTERY
À BATTERIE | BATTERIE



PNEUMATIC

PNEUMATICA | PNEUMATIC
PNEUMATIQUE | PNEUMATIK

Gamma prodotti | Product's range | Gamme produits | Warenangebot

BOSS 300

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION		Nr.
749097		Pompa manuale Manual Gun Pompe manuelle Manuelle Pumpe	0,70 Kg	360 mm 560 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	POWER 26:1		1



BRET 000009

Bretella porta pistola/pompa
Suspenders for gun/pump

BOSS 300 PRO

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION		Nr.
749100		Pompa professionale Professional Gun Pompe professionnelle Professionellen Pumpe	0,90 Kg	360 mm 580 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	POWER 29:1 SOFT GRIP Meccanismo di riduzione dello sforzo Mechanism for reducing the effort Mécanisme de réduction de l'effort Mechanismus zur Verringerung der Anstrengung		1

Professional

BOSS 300 BAT LT

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	BATTERIA CHARGE		Nr.
749131		Pompa batteria 14,4 V / 3,0 Ah Battery Gun 14,4 V / 3,0 Ah	2,40 Kg	390 mm 550 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	Elettrica con batteria. Regolazione velocità estrusione Electric with battery. Extrusion speed adjustment	LITHIUM-ION 14,4 V / 3,0 Ah LITHIUM		1
749128		HPS-4C 14,4 V LITIO > LITHIUM						

Battery

BOSS 300 BTR T

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	BATTERIA CHARGE		Nr.
749076		Pompa batteria > Battery Gun 7,2 V / 1,5 Ah Nr. 2 x BTR Batterie Batteries	1,25 Kg	410 mm 650 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	Elettrica con batteria. Regolazione velocità estrusione Electric with battery. Extrusion speed adjustment	LITHIUM-ION 7,2 V / 1,5 Ah LITHIUM		1

Dosing System **DOSATRON**

300 ml

EL1

EL1

EL2

EL2



BOSS 400

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION		Nr.
EJ1 749101		Pompa manuale Manual Gun Pompe manuelle Manuelle Pumpe	1,10 Kg	310 mm 490 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	POWER 26:1		1

BOSS 400 PRO

Professional

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION		Nr.
EJ3 749107		Pompa professionale Professional gun Pompe professionnelle Professionellen Pumpe	1,10 Kg	330 mm 510 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	POWER 29:1 SOFT GRIP Meccanismo di riduzione dello sforzo Mechanism for reducing the effort Mécanisme de réduction de l'effort Mechanismus zur Verringerung der Anstrengung		1

BOSS 400 BAT LT

Battery

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	BATTERIA CHARGE		Nr.
EJ5 749127		Pompa batteria 14,4 V / 4,0 Ah Battery Gun 14,4 V / 4,0 Ah	2,40 Kg	390 mm 550 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	Elettrica con batteria. Regolazione velocità estrusione Electric with battery. Extrusion speed adjustment	LITHIUM-ION 14,4 V / 4,0 Ah LITHIUM		1
749128		HPS-4C 14,4 V LITIO > LITHIUM						

BOSS 400 BTR

Dosing System **DOSATRON**

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	BATTERIA CHARGE		Nr.
EJ5 749087		Pompa batteria 7,2 V / 1,5 Ah Battery Gun 7,2 V / 1,5 Ah	1,25 Kg	390 mm 550 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	Elettrica con batteria. Regolazione velocità estrusione Electric with battery. Extrusion speed adjustment	LITHIUM-ION 7,2 V / 1,5 Ah LITHIUM		1
749083		BRT BAT 7,2 V LITIO > LITHIUM						

BOSS 400 P-PN

Pneumatic

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION		Nr.
EJ4 749106		Pompa pneumatica Pneumatic Gun Pompe pneumatique Pneumatikpumpe	2,50 kg	490 mm	Pressione max alimentazione 10 bar – pressione esercizio 5/6 bar Max supply pressure 10 bar – service pressure 5/6 bar Pression max alimentation 10 bar – pression de service 5/6 bar Max Versorgungsdruck 10 bar – Betriebsdruck 5/6 bar		1

BOSS 400 PNE

Pneumatic










CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION		Nr.
EJ4 749118		Pompa pneumatica Pneumatic gun Pompe pneumatique Pneumatikpumpe	1,63 Kg	470 mm	Pressione max alimentazione 10 bar – pressione esercizio 5/6 bar Max supply pressure 10 bar – service pressure 5/6 bar Pression max alimentation 10 bar – pression de service 5/6 bar Max Versorgungsdruck 10 bar – Betriebsdruck 5/6 bar		1

400 ml



BOSS 345 PRO











Professional

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	   	Nr.
749108		Pompa professionale Professional Gun Pompe professionnelle Professionellen Pumpe	1,10 Kg	370 mm 600 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	POWER 29:1 SOFT GRIP Meccanismo di riduzione dello sforzo Mechanism for reducing the effort Mécanisme de réduction de l'effort Mechanismus zur Verringerung der Anstrengung	   	1

EK3

BOSS 345 BTR










Battery

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	BATTERIA CHARGE	   	Nr.
749086	 	Pompa batteria LT 7,4 V / 1,3 Ah Nr. 2 x BTR Batterie Batteries	1,25 Kg	430 mm 640 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	Elettrica con batteria. Regolazione velocità estrusione Electric with battery. Extrusion speed adjustment	LITHIUM-ION 7,4 V / 1,3 Ah LITHIUM	   	1

EK5

BOSS 345 P-PN









Pneumatic

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	   	Nr.
749109		Pompa pneumatica Pneumatic Gun Pompe pneumatique Pneumatikpumpe	1,90 Kg	560 mm	Pressione max alimentazione 6,8 bar – pressione esercizio 5/6 bar Max supply pressure 6,8 bar – service pressure 5/6 bar Pression max alimentation 6,8 bar – pression de service 5/6 bar Max Versorgungsdruck 6,8 bar – Betriebsdruck 5/6 bar	   	1

EK4

BOSS 2131 E-PRO









Professional

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	   	Nr.
749122		Pompa professionale Professional Gun Pompe professionnelle Professionellen Pumpe	1,40 Kg	390 mm 620 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	POWER 35:1 SOFT GRIP Meccanismo di riduzione dello sforzo Mechanism for reducing the effort Mécanisme de réduction de l'effort Mechanismus zur Verringerung der Anstrengung	  	1

EM7

BOSS 585 E-BTR









Dosing System **DOSATRON**

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	   	Nr.
749077	 	Pompa batteria LT 7,4 V / 1,3 Ah Nr. 2 x BTR Batterie Batteries	1,80 kg	420 mm 620 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	Elettrica con batteria. Regolazione velocità estrusione Electric with battery. Extrusion speed adjustment	 	1

EM9

BOSS 2131 E-PN

Pneumatic

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	   	Nr.
749123		Pompa pneumatica Pneumatic Gun Pompe pneumatique Pneumatikpumpe	2,10 Kg	550 mm	Pressione max alimentazione 8 bar – pressione esercizio 5/6 bar Max supply pressure 8 bar – service pressure 5/6 bar Pression max alimentation 8 bar – pression de service 5/6 bar Max Versorgungsdruck 8 bar – Betriebsdruck 5/6 bar	  	1

EM8



345 ml
470 / 385 / 585 ml



BOSS 470 E-BAT PRO ⚠

Dosing System **DOSATRON**



EM5

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	BATTERIA CHARGE	Nr.
749078 ⚠		Battery Gun 18 V / 2,0 Ah	3,90 Kg	400 mm 620 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	Elettrica con batteria. Regolazione velocità estrusione SISTEMA DI DOSAGGIO	 18,0 V / 2,0 Ah LITHIUM	1
749079 ⚠		BAT-LT 18 V / 2,0 Ah LITIO > LITHIUM			Electric with battery. Extrusion speed adjustment. DOSING SYSTEM		

BOSS 470 E-BAT LT

Battery


EM5

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	BATTERIA CHARGE	Nr.
749133		Battery Gun 14,4 V / 4,0 Ah	3,40 Kg	400 mm 620 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	Elettrica con batteria. Regolazione velocità estrusione	 14,4 V / 4,0 Ah LITHIUM	1
749128		HPS-4C 14,4 V / 4,0 Ah LITIO > LITHIUM			Electric with battery. Extrusion speed adjustment		

BOSS 825 P-PN ⚠

Pneumatic

EM2

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Nr.
749113		Pompa pneumatica Pneumatic Gun Pompe pneumatique Pneumatikpumpe	3,30 kg	580 mm	Pressione max alimentazione 6,8 bar – pressione esercizio 5/6 bar Max supply pressure 6,8 bar – service pressure 5/6 bar Pression max alimentation 6,8 bar – pression de service 5/6 bar Max Versorgungsdruck 6,8 bar – Betriebsdruck 5/6 bar	1


BOSS 825 ⚠

EM1

749114		Pompa manuale Manual Gun Pompe manuelle Manuelle Pumpe	1,80 Kg	480 mm	POWER 25:1	1
--------	---	---	---------	--------	-------------------	---

BOSS 900 E


EM6

749124		Pompa manuale Manual Gun Pompe manuelle Manuelle Pumpe	1,90 Kg	400 mm 620 mm con pistone with piston avec piston mit Kolbe	POWER 26:1	1
--------	---	---	---------	--	-------------------	---

BOSS 900 E-PN

Pneumatic

EM6

CODICE CODE	ARTICOLO ITEM	TIPO TYPE	PESO WEIGHT	LUNGHEZZA LENGTH	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Nr.
749115		Pompa pneumatica Pneumatic Gun Pompe pneumatique Pneumatikpumpe	3,60 kg	670 mm	Pressione max alimentazione 6,8 bar – pressione esercizio 5/6 bar Max supply pressure 6,8 bar – service pressure 5/6 bar Pression max alimentation 6,8 bar – pression de service 5/6 bar Max Versorgungsdruck 6,8 bar – Betriebsdruck 5/6 bar	1

⚠ Su richiesta > On demand > Sur demande > Auf Wunsch

470 ml

825 ml

900 ml